




STORKØKKEN®

god service gør forskellen – før, under, efter

HYGIEJNEN *i fokus*

Selvom hygiejne altid har været et fokusområde i din branche, så stiller den nye hverdag endnu højere krav end tidligere. Som din leverandør sørger vi for, at du altid har et bredt udvalg af relevante produkter, og vi har samlet dem til dig, så du får et hurtigt overblik over, hvad vi bl.a. kan hjælpe dig med.



HÅNDVASKEN ER VÆSENTLIG...



Kræver fast vandtilslutning



Uden tilslutning af vand og el



Håndvaskestation

- Fodbetjening
 - Tilsluttes afløb
 - Papirkurv
 - Manuel sæbedispenser
 - Papirhåndklædedispenser
 - Nem at rengøre
 - Kræver fast vandtilslutning
 - Materiale: Rustfri stål
 - Mål: B400 x D330 x H1280 mm
- Vejl. pris kr. 5.450,-**
Varenr.: 1001865

Håndvaskestation

- Rund vask Ø350 x D160 mm
 - Fodpumpe
 - 1/2" vandtilslutning
 - Tilsluttes afløb
 - Mål: B400 x D400 x H910 mm
- Vejl. pris kr. 3.190,-**
Varenr.: 1001860

Mobil håndvaskestation

- Med bagvæg, sæbeholder og papirholder
 - Intet behov for strøm eller vandtilslutning og kan derfor stilles hvor man ønsker det
 - 20 ltr vandkapacitet - ca. 200 vaske
 - 20 ltr intern beholder til brugtvand
 - Mål: B520 x D543 x H1220 mm
- Vejl. pris kr. 5.990,-**
Varenr.: 1001874

...og mobil



10 ltr kapacitet
- ca. 85 vaske



Mobil håndvask

- M/bagvæg, sæbeholder og papirbeholder
- 10 ltr intern brugtvandsbeholder
- Maks temperatur 42° C for sikkerhed
- Fodaktiveret brug ved infrarød sensor
- Store hjul til nem håndtering
- Nem at rengøre
- Rustfri stål
- B450 x D543 x H1250 mm
- 230V - 3kW

Vejl. pris kr. 10.990,-

Varenr.: 1001870

Mobil håndvask

- 10 ltr intern brugtvandsbeholder
- Maks temperatur 42° C for sikkerhed
- Fodaktiveret brug ved infrarød sensor
- Store hjul til nem håndtering
- Nem at rengøre
- Rustfri stål
- B450 x D543 x H1136 mm
- 230V - 3kW

Vejl. pris kr. 9.890,-

Varenr.: 1001872

Dispensere & desinfektion




Stander til håndsprit – tråddispenser

- PLUM tråddispenser
- 5 mm bundplade i rustfri stål
- Gummidupper under bundplade
- Til PLUMs 1 liter poser
- Rustfri stål
- B250 x D350 x H1450 mm

Kr. 1.235,-

Varenr.: 1003852



Stander til håndsprit – berøringsfri

- Elektronisk berøringsfri
- PLUM dispenser
- 5 mm bundplade i rustfri stål
- Gummidupper under bundplade
- Til PLUMs 1 liter poser
- Rustfri stål
- B250 x D350 x H1450 mm

Kr. 1.650,-

Varenr.: 1003850



Desinfektion

	Indhold	Vejl. pris kr.	Varenr.:
A SUMA Tab D4 desinfektionsmiddel		317,00	266103
B Hånddesinfektion gel 85% ethanol	1000 ml	139,00	292184
C Desinfektionsservietter, hvide	200 stk	150,00	292183

VÆRNEMIDLER



Diverse hygiejne (leveringstid skal påregnes)

	Indhold	Vejl. pris kr.	Varenr.:
A Engangshandske sort nitril, small	200 stk	149,00	292161
B Engangshandske sort nitril, medium	200 stk	149,00	292162
C Engangshandske sort nitril, large	200 stk	149,00	292163
D Engangshandske blå latex, small	100 stk	46,50	292190
E Engangshandske blå latex, medium	100 stk	46,50	292191
F Engangshandske blå latex, large	100 stk	46,50	292192
G Engangsansigtsmaske m/elastikker 3 lags*	50 stk	575,00	292195
H Hårnet blå, one size	200 stk	99,00	292175
I Hårnet hvidt, one size	200 stk	99,00	292176
J Hårnet rødt, one size	200 stk	99,00	292177
K Hårnet gult, one size	200 stk	99,00	292178
L Hårnet grønt, one size	200 stk	99,00	292179
M Engangsforklæde, hvidt, B1250 x D750 mm	1000 stk	950,00	292189
N Engangsvisir, transparent, B320 x D220 mm	1 stk	54,00	292196
O Engangsdragt, hvid B1700 x D600 mm S/M	1 stk	17,00	292187
P Engangsdragt, hvid B1850 x D680 mm L/XL	1 stk	17,00	292188

AFSKÆRMNINGS- MULIGHEDER



Nyseskærm transparent

- B750 x D180 x H480 mm
- M/åbning B250 x H120 mm

Vejl. pris kr. 440,-

Varenr.: 300535



Nyseskærm transparent

- B280 x D600 x H990 mm
- M/åbning B250 x H120 mm

Vejl. pris kr. 726,-

Varenr.: 300534

Akryl




Nyseskærm transparent

- B750 x D180 x H480 mm

Vejl. pris kr. 399,-

Varenr.: 300536




Nyseskærm transparent

- B1000 x D280 x H650 mm
- M/åbning B250 x H120 mm

Vejl. pris kr. 799,-

Varenr.: 300537



Nyseskærme og foliering

	Vejl. pris kr.	Varenr.:
Hængende nyseskærm, B1000 x H900 mm, inkl. kæder til loftmontering	750,00	1000912
Stående nyseskærm, B500 x H500 mm, på ben	390,00	1000914
A Stående nyseskærm, B750 x H500 mm, på ben	490,00	1000916
B Stående nyseskærm, B1000 x H500 mm, på ben	650,00	1000918
C Filmdispenser til 450 mm film	344,00	258150
D Film, 1 rulle, L440 mm, guld	144,00	258155

AFSTAND OG AFSKÆRMNING

Skærmene er udført i polycarbonat. Det gør dem meget holdbare i forhold til akryl og glas og er dermed et perfekt materiale til dette brug. Polycarbonat er et let materiale og skærmene er derfor lette at flytte.



Poly-carbonat



B



C

Bordskærme og skærmvægge

	Vejl. pris kr.	Varenr.:
Gennemsigtig bordskærm, B610 x D355 x H1070 mm	2.990,00	1000906
A Gennemsigtig bordskærm, B890 x D355 x H1070 mm	4.490,00	1000908
B Hængende hygiejneskærm, B890 x D355 x H1070 mm	2.390,00	1000910
Skærmvæg, 800 x 1800 mm	5.450,00	1000900
C Skærmvæg, 1000 x 1800 mm	5.450,00	1000902
Skærmvæg, 1200 x 1800 mm	5.450,00	1000904




Stander m/bælte

- Bæltemål: B1800 x D47 mm
- Diam 360 x H915 mm
- Sort

Vejl. pris kr. 375,-

Varenr.: 1001830

Leveringstid kan forekomme



Afstandsmærker til gulv

	Vejl. pris kr.	Varenr.:
D Selvklæbende gulvfolie, engelsk/dansk, blå, 400x300 mm	45,00	300212
E Selvklæbende gulvfolie, engelsk/dansk, blå, 600x100 mm	33,50	300213
F Selvklæbende gulvfolie, dansk, blå, 400x300 mm	45,00	300210
G Selvklæbende gulvfolie, dansk, blå, 600x100 mm	33,50	300211

GODE RÅD INDEN GENÅBNING

OPVASKEMASKINE:

Har din opvaskemaskine saltfilter? Tjek for salt, påfyld vand i maskinen, kør 3 vaske uden service, tøm maskinen for vand og påfyld derefter vand igen.

Har din opvaskemaskine BWT afkalkningsflaske f.eks. AK1030 og maskinen har stået stille i min. 4 uger anbefales det at skifte flasken. Flaskeskift kan bestilles i vores serviceafdeling på tlf.: 70102091

Har din opvaskemaskine BRITA afkalkningsflaske Clean 1200 og maskinen har stået stille i min. 4 uger anbefales det at skifte flasken. Refillflaske kan bestilles på kenstorkoekken.dk (varenr.: 817021)

Efter filterskift anbefales det at køre 3 vaske uden service, tøm maskinen for vand og påfyld derefter vand igen.

OSMOSEANLÆG:

Har anlægget stået stille længe og ikke starter op automatisk kan du kontakte vores serviceafdelingen på tlf. 70102091 for vejledning/evt. servicebesøg.

Vandfiltre

		Vejl. pris kr.	Varenr.:
A	BRITTA Refillflaske Purity C150 Quell ST	590,00	817004
B	BESTMAX V refillflaske	1.420,00	901194



God hygiejne
Sensorbetjent
Berøringsfri

Tappehaner

		Vejl. pris kr.	Varenr.:
C	Berøringsfri vægmonteret tappehane	10.085,00	903700
D	Berøringsfri tappehane med sensor	9.620,00	903702

ISTERNINGSMASKINE, ISDISPENSER OG KAFFEMASKINER:

Hvis din maskine er tilsluttet vandbehandling foran bør du som minimum gennemskylle filteret - følg vejledning til BWT [HER](#) og til BRITA [HER](#)

Har filteret stået stille mere end 4 uger anbefaler vi et filterskift. Refillflaske kan købes [HER](#)

Når du starter din ismaskine/dispenser op anbefales det at kassere den første produktion af is.

OVN:

Er din dampovn tilsluttet flaske som vandbehandling så anbefaler vi et filterskift hvis ovnen ikke har været i brug i min. 4 uger.

Refillflaske kan købes [HER](#)

Er din dampovn tilsluttet saltfilter? Tjek at der er salt på filteret inden opstart.

Efter filterskift anbefaler vi at igangsætte det lille vaskeprogram inden produktion af mad.



OPVASKEN er vigtig

Danmark er begyndt at åbne op og der stilles store krav til hygiejnen og rengøringen. Har I brug for ressourcebesparende og effektiv rengøring af redskaber, legetøj m.m. er denne KEN DW 330 opvaskemaskine en oplagt "kollega". Ikke bare nu men også i fremtiden. Med en vaskekapacitet på mere end 30 kurve i timen og et vandforbrug på kun ca. 3,5 ltr pr. vask, får I hurtigt rengjort legetøj m.m.

KEN DW 330 opvaskemaskine

Underbordsmaskine beregnet til indbygning i 600 mm modul eller fritstående evt. på understel

- Indføringshøjde 290 mm
- Vaskekapacitet over 30 stk. kurve pr. time
- Kurvedimension: 500 x 500 mm
- Skyllvandsforbrug pr. vask: Ca. 3,5 ltr.
- Støjniveau 59,5 - 63.5 db(A)
- Tilslutningseffekten er 10.5 kW

Afløb: Afløbspumpe med afgang Ø23

Materiale: Udelukkende i rustfri materialer

Mål: B575 x D 600 x H 830-850 mm

EI: 400 V - 10,5 kW

Kr. 33.500

Varenr.: 900332

Mulighed for leasing, kontakt os venligst på kenstorkoekken@kenstorkoekken.dk




Hurtig og effektiv rengøring af legetøj



KEN HYGIENE SYSTEMS®

Vi anbefaler brug af et net/gitter ved opvask af legetøj, redskaber mm. Det holder lette emner nede og forhindrer at sprede sig i opvaskemaskinen.



Opvaskenet

Materiale: Plast

Farve: Blå

Mål: 500 x 500 mm

Vejl. pris kr. 395,-

Varenr.: 905320



Opvaskegitter

Passer på en 500 x 500 kurv

Grå

Vejl. pris kr. 175,-

Varenr.: 905835



Opvaskekurv

Materiale: Polypropylen

Mål: B500 x D500 x H101 mm

Farve: Grå

Vejl. pris kr. 155,-

Varenr.: 905804



KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
www.kenstorkoekken.dk

Priserne er ekskl. moms. Fragtfri levering ved køb over kr. 3.000,- ekskl. moms til brofaste øer inden for Danmarks grænser. Ekspeditionsgebyr ved køb under kr. 1.500,- er kr. 90,-. Maskiner og rullende materiel ab dansk lager. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, mellemsalg og udsolgte varer.



Sammen
kan vi gøre
din nye
hverdag
lettere